


XALOC 350A-G05X1A-01

Empotrable pared Xaloc IP44 E27 20W Blanco



DATOS GENERALES

Categoría	Empotrables
Familia	Xaloc
Acabado	[01] Blanco
Instalación	Pared
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Cristal matizado
Material del marco	Aluminio

FUENTES Y HACES DE LUZ

Fuentes	E27 LED Bulb/TC-TSE 20W max.
Eficiencia energética	A++, A+, A, B, C, D, E
Lámpara incluida	No
Haces	95° - Simétrica directa


DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Anchura x Longitud (mm): 101 x 233 x 83
IP	IP44
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	110-240V AC V
Equipo auxiliar	Sin equipo no precisa
Peso	0,822222 Kg
Salidas de cable	1
Caja de empotrar incluida	Sí
Dimensiones de la caja de empotrado	Longitud x Anchura x Profundidad (mm): 243 x 102 x 83
ECORAE I	CAT-B

XALOC 350A-G05X1A-01

Empotrable pared Xaloc IP44 E27 20W Blanco


ACCESORIOS RECOMENDADOS



632C-L0504B-01

Lámpara Led filament IP20 E27
LED Bulb 4W 470Lm 2700K

Voltaje de entrada	220-240V AC
Frecuencia	50/60
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase I



632C-L0506B-01

Lámpara Led filament IP20 E27
LED Bulb 6W 800Lm 2700K

Voltaje de entrada	110-240V AC
Frecuencia	50/60
Potencia (W)	6,0
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase I

XALOC

350A-G05X1A-01

Empotrable pared Xaloc IP44 E27 20W Blanco

PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Xaloc Grid



Xaloc R Inox