


GERONIMO

463A-G21X1A-02

Proyector base/piqueta Geronimo IP67, IP44 GU10 4.50W
Negro



DATOS GENERALES

Categoría	Proyectores
Familia	Geronimo
Acabado	[02] Negro
Instalación	Pared, Suelo, Techo
Material del cuerpo	Poliamida
Material del difusor	Cristal transparente

FUENTES Y HACES DE LUZ

Fuentes	GU10 LED Bulb 4.5W max.
Eficiencia energética	A++, A+, A, B, C, D, E
Lámpara incluida	No
Haces	Simétrica directa

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Anchura (mm): 390 x 103
IP	IP67
IP2	IP44
IK	07
Clase eléctrica	Clase II
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	110-240V AC V
Equipo auxiliar	Sin equipo no precisa
Peso	0,7 Kg
Salidas de cable	1
ECORAE I	CAT-A

NOTAS

Luminaria adecuada para instalar en ambientes con atmósfera salina




GERONIMO

463A-G21X1A-02

Proyector base/piqueta Geronimo IP67,IP44 GU10 4.50W
Negro

ACCESORIOS RECOMENDADOS






578A-L2104A-01
Lámpara Led pro IP20 GU10 3.50W
Blanco

Voltaje de entrada	110-240V AC
Frecuencia	50/60
Potencia (W)	3.5
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase I






578A-L2104A-02
Lámpara Led pro IP20 GU10 3.50W
Blanco

Voltaje de entrada	110-240V AC
Frecuencia	50/60
Potencia (W)	3.5
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase I





578A-L2105A-02
Lámpara Led pro IP20 GU10 LED
Bulb 4.50W 300Lm 4000K Blanco

Voltaje de entrada	110-240V AC
Frecuencia	50/60
Potencia (W)	4.5
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase I

GERONIMO

463A-G21X1A-02

Proyector base/piqueta Geronimo IP67,IP44 GU10 4.50W
Negro

IMÁGENES COMPLEMENTARIAS

